

Anhang 2**Entschädigungen Kaminfegewesen****A Grundaufwand**

17 Minuten

**B Zeitzuschläge****1 Zentralfeuerung***1.1 Öl- und Gasfeuerung*

Heizkesselleistung in kW

Richtzeit in Minuten

bis 30

50

30,1 bis 40

60

40,1 bis 50

65

50,1 bis 60

70

60,1 bis 70

75

70,1 bis 80

80

80,1 bis 90

85

90,1 bis 100

90

100,1 bis 150

110

150,1 bis 200

125

200,1 bis 250

140

250,1 bis 300

155

300,1 bis 350

170

350,1 bis 400

180

400,1 bis 450

190

450,1 bis 500

200

über 500

nach Aufwand

*1.1.1 Zuschlag für Verbrennungshilfen und Einbauten*

bis 5

in der Richtzeit Heizkesselleistung inbegriffen

ab 6

10 Prozent der Richtzeit Heizkesselleistung

*1.1.2 Zuschlag für Anlagen mit Brennwerttechnik*

Richtzeit in Minuten

Brennwerttechnik allgemein

25

Demontage und Montage von Wärmetauschern

30

nachgeschaltete luft- oder wassergeführte Wärmetauscher

20

*1.1.3 Zuschlag für Nassreinigung (einschliesslich zeitlichen Mehraufwands, Material und Entsorgungskosten)*

50 Prozent der Richtzeit Heizkesselleistung

*1.2 Feststoff-Zentralheizung*

nach Aufwand

*1.3 Reinigung von Filter- und Hebeanlagen*

nach Aufwand

## sGS 871.3

<b>2 Kochherd-, Kachel- und Backofenzentralheizungen, einschliesslich drei interne Züge</b>	Richtzeit in Minuten
bis 20 kW	45
ab 20,1 kW	55
Zuschlag für jeden weiteren Zug oder weitere Einbauten und dergleichen	4
<b>3 Holz-Speicherofen, Sitzofen und ähnliche Anlagen</b>	Richtzeit in Minuten
Grundansatz einschliesslich 1 Zug	12
Zuschlag für jeden weiteren Zug oder Einbauten wie Bratofen und dergleichen	4
<b>4 Holzkochherd ohne Heizwassereinsatz</b>	Richtzeit in Minuten
bis 30 dm <sup>2</sup> Herdoberfläche	18
Zuschlag für jede weitere 10 dm <sup>2</sup> oder Einbauten und dergleichen	4
<b>5 Atmosphärischer Ölofen, Verdampferansätze und ähnliche Anlagen ohne Heizwassereinsatz</b>	Richtzeit in Minuten
bis 10 kW, 1 Brenner	20
ab 10,1 kW, 1 Brenner	25
Zuschlag für Ein- und Ausbau elektrische Zündung	5
Verbrennungsluftventilator	10
<b>6 Cheminée, Cheminéeofen, Pelletofen, Satelliten- und Hypokausten-Feuerung, Kalt-Rauchkammer und ähnliche Anlagen</b>	nach Aufwand
<b>7 Abgasanlage und Verbindungswege</b>	
<b>7.1 Zentralfeuerung</b>	
Bei Zentralfeuerungen (Ziff. 1) sind Kontrolle und Reinigung der Abgasanlagen und Verbindungswege bis 3 m Länge in der entsprechenden Richtzeit eingeschlossen. Längere Verbindungswege werden nach Ziff. 7.4 abgerechnet.	
<b>7.2 Übrige Abgasanlagen</b>	Richtzeit in Minuten
bis 9 m Länge	12
9,01 bis 15 m Länge	16
ab 15,01 m Länge	20
<b>7.3 Spezielle Reinigungsarbeiten wie Ausbrennen, Ausschlagen und dergleichen</b>	nach Aufwand
<b>7.4 Verbindungswege von Einzelfeuerstellen</b>	Richtzeit in Minuten
bis 5 m Länge	6
5,01 bis 8 m Länge	10
ab 8,01 m Länge	nach Aufwand
(für die Berechnung gelten zwei Winkel als 1 m Länge)	
Zuschlag für Aufsatz	6

<b>8 Gewerblich genutzte Feuerungsanlagen, die nicht der Raumheizung dienen</b>	nach Aufwand
<b>9 Kontrollarbeiten ohne Reinigungsbedarf</b>	nach Aufwand
<b>10 Entsorgung von Feststoffen</b>	Richtzeit in Minuten
bis 5 kg	4
ab 5 kg	nach Aufwand
<b>C Entschädigungshöchstansatz (ohne Mehrwertsteuer)</b>	
Meisterin oder Meister sowie Fachkraft, je Minute anrechenbarer Aufwand höchstens <sup>1</sup>	Fr. 1.44

---

1    Geändert durch Nachtrag vom 27. Februar 2024, nGS 2024-006.